

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002.02/AC:2003-12

## Türbänder

**DHB 1212, DHB 2122, DHB 2222, DHB 3122, DHB 3222, DBH 3322, DHB 5222, DHB 4122, DHB 4222, DHB 6222, DHB 8222, DHB 9222, DHB 7222, DHB 3221, DHB 4121**

Handelsname  
Spezifikation

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**Häfele GmbH & Co. KG**

Adolf-Häfele-Str. 1, DE-72202 Nagold

Herstellungsbetrieb(e)

**9028692**

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 1935 : 2002**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 16.10.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 15.10.2023, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 229EG 7046426 gebunden.




  
Prof. Jörn P. Lass  
Institutsleiter

ift Rosenheim  
16.10.2020



  
Christian Kehrer  
Leiter der notifizierte  
Produktzertifizierungsstelle



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)



[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

Ve-Zer-5102-de / 0

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1                      Seite 1 von 2  
Hersteller:                    Häfele GmbH & Co. KG  
Ausgabedatum:              16.10.2020



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-1-1**

## Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:

<b>DHB 1212</b>	926.98.000, 926.98.001, 926.98.008, 926.98.009, 926.98.003
-----------------	------------------------------------------------------------

Bandtyp:                              Lappenband  
Werkstoff:                             Stahl  
Befestigung:                         am Flügel und Blendrahmen mit jeweils 3 Schrauben  
                                              Artikelnummer Nr. 020.00.136 verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:              WIL 378521 vom 05. 09.2019  
                                              WIL 404929 vom 16.11.2018

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck:                zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                              mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung:

<b>DHB 2122</b>	926.98.010, 926.98.011, 926.98.019, 926.98.018, 926.98.013
<b>DHB 2222</b>	926.98.020, 926.98.021, 926.98.029, 926.98.028, 926.98.023
<b>DHB 3122</b>	926.98.030, 926.98.031, 926.98.039, 926.98.038, 926.98.033
<b>DHB 3222</b>	926.98.040, 926.98.041, 926.98.049, 926.98.048, 926.98.043
<b>DHB 3322</b>	926.98.060, 926.98.061, 926.98.069, 926.98.068, 926.98.063
<b>DHB 5222</b>	926.98.100, 926.98.101, 926.98.109, 926.98.108, 926.98.103
<b>DHB 4122</b>	926.98.070, 926.98.071, 926.98.079, 926.98.078, 926.98.073
<b>DHB 4222</b>	926.98.090, 926.98.091, 926.98.099, 926.98.098, 926.98.093
<b>DHB 6222</b>	926.98.110, 926.98.111, 926.98.119, 926.98.118, 926.98.113
<b>DHB 8222</b>	926.98.100, 926.98.131, 926.98.139, 926.98.138, 926.98.133
<b>DHB 9222</b>	926.98.140, 926.98.141, 926.98.149, 926.98.148, 926.98.143
<b>DHB 7222</b>	926.98.120, 926.98.121, 926.98.129, 926.98.128, 926.98.123
<b>DHB 3221</b>	926.98.050, 926.98.051, 926.98.059, 926.98.058, 926.98.053
<b>DHB 4121</b>	926.98.080, 926.98.081, 926.98.089, 926.98.088, 926.98.083

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1                    Seite 2 von 2  
Hersteller:                Häfele GmbH & Co. KG  
Ausgabedatum:        16.10.2020



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-1-1**

Bandtyp:                    Lappenband  
Werkstoff:                 Stahl  
Befestigung:              am Flügel und Blendrahmen mit jeweils 3 Schrauben  
                                 Artikelnummer Nr. 020.00.136 verschraubt  
Referenz-Prüfbericht:    WIL 378522 vom 05.09.2017  
                                 WIL 378523 vom 05.09.2017  
                                 WIL 384020 vom 05.09.2017  
                                 WIL 384020-1 vom 05.09.2017  
                                 WIL 422302 vom 08.01.2020

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck:      zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz